

Schmierrollen für Kettenschmierung



SCHMIERTECHNIKWERK

Schmierrollen


Für gleichmäßiges benetzen von Flächen oder besonders geformter Konturen

Schmierrollen in den verschiedensten Breiten und Durchmessern sind besonders für das gleichmäßige Auftragen kleinster Schmierstoffmengen auf Flächen geeignet.

Mit gerader Achse sind die STW-Schmierrollen besonders einfach an Montagewinkeln oder anderweitiger Haltebleche zu befestigen.

Idealerweise werden Schmierrollen in Kombination mit Zentralschmiergeräten für Öl oder mit STW-Dosierölern (Kettenschmiergeräte) betrieben.

In Kombination mit den bewährten Federblechen ist der ideale Anpressdruck garantiert um beste Schmierergebnisse zu erzielen oder auch unter Schwingungen immer in Kontakt mit der Schmierstelle zu bleiben.




Ausführungen: Temperaturbereich: -30°C ... +60°C (+140°C auf Anfrage)

Schmierrollen für Kettenschmierung



SCHMIERTECHNIKWERK

Schmierrollen Set Simplex mit gerader Achse



Ø D	B	G1	G2	L	L2	L3	SW	Artikelnummer
30	20	M6	M10	61,2	41	30	15	012 05 3020 AZ
30	30	M6	M10	71,2	41	30	15	012 05 3030 AZ
30	40	M6	M10	81,2	41	30	15	012 05 3040 AZ
30	50	M6	M10	91,2	41	30	15	012 05 3050 AZ
45	20	M6	M10	61,2	41	30	15	012 05 4520 AZ
45	30	M6	M10	71,2	41	30	15	012 05 4530 AZ
45	40	M6	M10	81,2	41	30	15	012 05 4540 AZ
45	50	M6	M10	91,2	41	30	15	012 05 4550 AZ
45	60	M6	M10	100,2	41	30	15	012 05 4560 AZ
45	80	M6	M10	120,2	41	30	15	012 05 4580 AZ
50	100	M6	M10	165,2	65,2	49,1	24	012 05 50100 AZ

Befestigungsmaterial (siehe Seite 06)


Schmierrollen für Kettenschmierung



SCHMIERTECHNIKWERK

STW – ChainRider

Schmierrollen Set mit Federblech



Ø D	B1	C	E	F	Artikelnummer
30	30	57,6	-	117,5	012 05 303020 C
30	40	67,6		122,5	012 05 304020 C
45	30	57,6	-	117,5	012 05 453020 C
45	40	67,6		122,5	012 05 454020 C


Befestigungsmaterial (siehe Seite 05 und 06)

Schmierrollen für Kettenschmierung



SCHMIERTECHNIKWERK

Schmierrollen Set gewinkelt mit Federblech




Ø D	B1	SW	Artikelnummer
30	20	24	012 05 3020 WZ
30	30	24	012 05 3030 WZ
30	40	24	012 05 3040 WZ
45	20	24	012 05 4520 WZ
45	30	24	012 05 4530 WZ
45	40	24	012 05 4540 WZ

Schmierrollen für Kettenschmierung




SCHMIERTECHNIKWERK

STW – ChainRider Zuberhör



Winkelhalter STW – CR (siehe Seite SR-06)



Montageschiene inkl. Schraubensatz

Montageschiene inkl. Schraubensatz	Länge	Artikelnummer
Montageschiene PS.200	200 mm	012 11 PS200
PS.300	300 mm	012 11 PS300
PS.400	400 mm	012 11 PS400






Sonderlängen auf Anfrage

Schmierrollen für Kettenschmierung



SCHMIERTECHNIKWERK

Schmierrollen Zubehör Winkelhalter STW - CR




Schmierrollen für Kettenschmierung




SCHMIERTECHNIKWERK


Federschwinge



012 07 00L_Federschwinge



012 07 00R_Federschwinge



Pos.	Winkel	Kraft
1	135°	ca. 2,8N
2	130°	ca. 4,7N
3	120°	ca. 8,6N
4	110°	ca. 12,4N
Federbelastung max. 103,5°		
G	M10	M16

Ausführung	Artikelnummer
Federschwinge Links M10	012 07 10L
Federschwinge Rechts M10	012 07 10R
Federschwinge Links M16	012 07 16L
Federschwinge Rechts M16	012 07 16R