
STW Düse PSD.17


Rund- und Flachstrahldüse

SCHMIERTECHNIKWERK




Kurzbeschreibung:
PSD.17 Rundstrahl- und Flachstrahldüse
Funktionsweise:
Die STW PSD.17 Sprühdüse besteht aus Edelstahl wiegt nur 50 Gramm! Wegen dieses geringen Gewichts und der kompakten Baugröße ist er ideal für alle Sprühanwendungen geeignet, bei denen nur sehr geringer Platz für den Einbau in Maschinen oder an Robotern vorhanden ist. Die PSD.17 dient zum Versprühen von dünnflüssigen Medien, z.B. Trennmitteln, Ölen oder Farben, eingesetzt. Je nach verwendeter Luftkappe kann ein Flach- oder Rundstrahl erzeugt werden. Je nach Viskosität des aufzutragenden Mediums kann das Auftragsbild über Düsengröße, den Medium Druck sowie den Zerstäubungsluftdruck individuell eingestellt werden. Die zugeführte Zerstäuberluftmenge kann über die Drosselschraube an der Rückseite eingestellt werden.

PSD.17 RS Punktstrahldüse



+ Ø Düsengrößen: 0,2 / 0,3 / 0,5 / 0,8 / 1,0 mm
+ Rasterregulierung zum einfachen Verstellen der Schmiermittelmenge
+ Luftkappen für unterschiedliche Sprühwinkel (nach Anfrage)

PSD.17 FS Flachstrahldüse



Technische Daten:

Medium Druck:	max.3 bar
Steuerluftdruck:	3 – 6 bar
Zerstäubungsluftdruck:	0,5 – 6 bar
Gewicht:	50 g
Material:	Edelstahl
Dichtungen:	Viton ®

STW - Kim Friedrich GmbH
Fischgrubenweg 14
D-74532 Ilshofen
USt-IdNr.: DE316729738


Tel.: +49 (0)7904 9444762
E-Mail: info@schmiertechnikwerk.de
Web: www.schmiertechnikwerk.com

STW Düse PSD.17

Rund- und Flachstrahldüse


SCHMIERTECHNIKWERK

Komponenten:



1	Anschluss - Steuerluft
2	Anschluss - Schmiermittel
3	Anschluss Zerstäubungsluft
4	Zerstäubungsluft - Regler
5	Schmiermengen - Regler
PA - Schlauch 4x2,7 Art: 9930 0104	

Ø Düsengröße	PSD.17 Punktstrahldüse Artikelnummer	PSD.17 Flachstrahldüse Artikelnummer
0,2 mm	**06 60 50 02**	**06 60 60 02**
0,3 mm	**06 60 50 03**	**06 60 60 03**
0,5 mm (Standard)	**06 60 50 05**	**06 60 60 05**
0,8 mm	**06 60 50 08**	**06 60 60 08**
1 mm	**06 60 50 10**	**06 60 60 10**



STW - Kim Friedrich GmbH
Fischgrubenweg 14
D-74532 Ilshofen
USt-IdNr.: DE316729738

Tel.: +49 (0)7904 9444762
E-Mail: info@schmiertechnikwerk.de
Web: www.schmiertechnikwerk.com

Düse PSD.17

Optionales Zubehör

SCHMIERTECHNIKWERK

PA - Schlauch




PA – Schlauch

Artikelnummer PA - Schlauch 4x2,7	9930 0104


Düsenhalter

Düsenhalter mit Magnetfuß Ø 50mm

Artikelnummer Düsenhalter 50 DH	04 55 50 DH17



Magnet - Düsenhalter 50 DH mit PSD.17 RS Rundstrahldüse



STW - Kim Friedrich GmbH
Fischgrubenweg 14
D-74532 Ilshofen
USt-IdNr.: DE316729738

Tel.: +49 (0)7904 9444762
E-Mail: info@schmiertechnikwerk.de
Web: www.schmiertechnikwerk.com